

• Walk On •

AMAZING

AMORIM CORK FLOORING

WICANDERS

Everyday comfort.
Lifetime performance.



AMORIM CORK FLOORING



WICANDERS



Wicanders has a legacy that goes back to 1868. It is part of Amorim Cork Flooring, the global leading brand in cork-based flooring, present in more than 80 countries worldwide. Its promise is to provide Floors for Living, ready for real life, for our home and office, for our different rhythms, for our family and pets. For all those wonderful and simple, yet sometimes unexpected moments, thanks to Wicanders durability and **performance**.

Over the years, Wicanders has developed sustainable flooring with exclusive properties due to its cork benefits. By combining state of the art technology with the exclusive natural properties of cork, a higher standard of **comfort** in flooring is achieved. Available with cork, wood and stone looks, its products are able to provide a silent and thermally insulated environment that endures impacts and is very comfortable to walk and stand on.

Wicanders means everyday comfort, lifetime performance.



Wicanders tiene un legado que se remonta a 1868. Forma parte de Amorim Cork Flooring, la marca líder mundial en suelos a base de corcho, presente en más de 80 países en todo el mundo. Su promesa es brindar Pisos para Vivir, listos para la vida real, para nuestro hogar y oficina, para nuestros diferentes ritmos, para nuestra familia y mascotas. Para todos esos momentos maravillosos y simples, pero a veces inesperados, gracias a la durabilidad y el **rendimiento** de Wicanders.

A lo largo de los años, Wicanders ha desarrollado suelos sostenibles con propiedades exclusivas debido a sus beneficios del corcho. Al combinar la tecnología de punta con las propiedades naturales exclusivas del corcho, se logra un mayor estándar de confort en los pisos. Disponible con aspecto de corcho, madera y piedra, sus productos pueden proporcionar un entorno silencioso y aislado térmicamente que resiste los impactos y es muy cómodo para caminar y pararse.

Wicanders significa comodidad diaria, rendimiento de por vida.



A Wicanders tem um legado que remonta a 1868. Faz parte da Amorim Cork Flooring, marca líder mundial em pavimentos à base de cortiça, presente em mais de 80 países em todo o mundo. A sua promessa é fornecer pavimentos, prontos para a vida real, para a nossa casa e escritório, para os nossos diferentes ritmos, para a nossa família e animais de estimação. Para todos aqueles momentos maravilhosos e simples, mas por vezes inesperados, graças à **durabilidade** e desempenho Wicanders.

Ao longo dos anos, a Wicanders desenvolveu pavimentos sustentáveis com propriedades exclusivas devido aos benefícios da cortiça. Combinando tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas da cortiça, consegue-se um maior padrão de **conforto** nos pavimentos. Disponíveis nos looks cortiça, madeira e pedra, os seus produtos são capazes de proporcionar um ambiente silencioso e termicamente isolado, que resiste aos impactos e é muito confortável ao andar e ficar em pé.

Wicanders significa conforto diário, desempenho para toda a vida.



Wicanders a un héritage qui remonte à 1868. Elle fait partie d'Amorim Cork Flooring, la marque leader mondiale de revêtements de sol à base de liège, présente dans plus de 80 pays à travers le monde. Sa promesse est de fournir des sols pour vivre, prêts pour la vraie vie, pour notre maison et notre bureau, pour nos différents rythmes, pour notre famille et nos animaux de compagnie. Pour tous ces moments merveilleux et simples, mais parfois inattendus, grâce à la durabilité et aux performances de Wicanders.

Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol durables avec des propriétés exclusives en raison de ses avantages en liège. En combinant une technologie de pointe avec les propriétés naturelles exclusives du liège, un niveau de confort plus élevé est atteint dans les revêtements de sol. Disponibles avec des aspects liège, bois et pierre, ses produits sont capables de fournir un environnement silencieux et isolé thermiquement qui résiste aux impacts et est très confortable pour marcher et se tenir debout.

Wicanders signifie confort au quotidien, performance à vie.



Wicanders ha un'eredità che risale al 1868. Fa parte di Amorim Cork Flooring, il marchio leader mondiale nei pavimenti a base di sughero, presente in più di 80 paesi in tutto il mondo. La sua promessa è quella di fornire Floors for Living, pronti per la vita reale, per la nostra casa e il nostro ufficio, per i nostri ritmi diversi, per la nostra famiglia e gli animali domestici. Per tutti quei momenti meravigliosi e semplici, ma a volte inaspettati, grazie alla durata e alle prestazioni di Wicanders.

Nel corso degli anni, Wicanders ha sviluppato pavimenti sostenibili con proprietà esclusive grazie ai vantaggi del sughero. Combinando la tecnologia più avanzata con le proprietà naturali esclusive del sughero, si ottiene uno standard più elevato di comfort nella pavimentazione. Disponibili con aspetto sughero, legno e pietra, i suoi prodotti sono in grado di fornire un ambiente silenzioso e termicamente isolato, resistente agli urti e molto confortevole per camminare e stare in piedi.

Wicanders significa comfort quotidiano, prestazioni per tutta la vita.



CORK: INSPIRED BY NATURE

CORCHO: INSPIRADA POR LA NATURALEZA | CORTIÇA: INSPIRADA NA NATUREZA | LIÈGE: INSPIRÉ PAR LA NATURE | SUGHERO: ISPIRATO DALLA NATURA



Cork is the outer bark of the cork oak tree, a slowly growing tree from the Mediterranean with a lifespan of around 200 years and plays a central role in the environmental, economic and social development of this region.

With unique properties, cork is 100% natural and fully degradable, renewable and recyclable.



El corcho es la corteza exterior del alcornoque, un árbol mediterráneo de crecimiento lento con una vida útil de alrededor de 200 años y que juega un papel central en el desarrollo ambiental, económico y social de esta región.

Con propiedades únicas, el corcho es 100% natural y totalmente degradable, renovable y reciclable.



A cortiça é a casca exterior do sobreiro, uma árvore do Mediterrâneo de crescimento lento com uma longevidade de cerca de 200 anos e um papel central no desenvolvimento ambiental, económico e social desta região.

Com propriedades únicas, a cortiça é 100% natural e totalmente degradável, renovável e reciclável.



Le liège est l'écorce externe du chêne-liège, un arbre méditerranéen à croissance lente avec une durée de vie d'environ 200 ans et qui joue un rôle central dans le développement environnemental, économique et social de cette région.

Aux propriétés uniques, le liège est 100% naturel et entièrement dégradables, renouvelables et recyclables.



Il sughero è la corteccia esterna della quercia da sughero, un albero mediterraneo a crescita lenta con una durata di vita di circa 200 anni che svolge un ruolo centrale nello sviluppo ambientale, economico e sociale di questa regione.

Con proprietà uniche, il sughero è naturale al 100% e completamente degradabile, rinnovabile e riciclabile.



**BEING
GREEN**
—
**BEING
UNIQUE**

AMAZING SUSTAINABILITY



No trees are damaged or cut down during the harvesting.

No se dañan ni talan árboles durante la saca.

Nenhuma árvore é danificada ou cortada durante o descortiçamento.

Aucun arbre n'est endommagé ou coupé pendant la récolte.

Nessun albero viene danneggiato o abbattuto durante la raccolta.



For each ton of cork produced, the cork oak forest retains up to 73 tons of CO₂.

Por cada tonelada de corcho producida, el alcornoal retiene hasta 73 toneladas de CO₂.

Por cada tonelada de cortiça produzida, o montado retém até 73 toneladas de CO₂.

Pour chaque tonne de liège produite, la forêt de chênes-lièges retient jusqu'à 73 tonnes de CO₂.

Per ogni tonnellata di sughero prodotta, la foresta di querce da sughero trattiene fino a 73 tonnellate di CO₂.



The cork oak forest is essential for the economic development of rural areas in the Mediterranean region.

El alcornoal es fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales de la región mediterránea.

O montado é essencial para o desenvolvimento económico das zonas rurais da região mediterrânea.

La forêt de chêne-liège est essentielle pour le développement économique des zones rurales de la région méditerranéenne.

La foresta di querce da sughero è essenziale per lo sviluppo economico delle aree rurali della regione mediterranea.



Cork harvesting is one of the highest paid agricultural jobs in the world.

Saca del corcho es un de los trabajos agrícolas mejor pagado del mundo.

O descortiçamento um dos trabalhos agrícolas mais bem pagos do mundo.

Récolte du liège c'est un des métiers agricoles le mieux rémunéré au monde.

La raccolta del sughero è il lavoro agricolo più pagato al mondo.



Harvesting is a know-how that crosses family generations.

Saca del corcho es un saber hacer que atraviesa generaciones familiares.

O descortiçamento é um know-how que atravessa gerações familiares.

Récolte du liège est un savoir-faire qui traverse les générations familiales.

La raccolta del sughero si basa su un know-how familiare, che si tramanda di generazione in generazione



Cork harvesting is a regular and cyclical process that prevents rural desertification.

Saca del corcho es un proceso regular y cíclico que previene la desertificación rural.

O descortiçamento é um processo regular e cíclico que evita a desertificação rural.

La récolte du liège est un processus régulier et cyclique qui empêche la désertification rurale.

La raccolta del sughero è un processo regolare e ciclico che previene la desertificazione degli ambienti rurali.



- 1 Reduces body fatigue**
Reduce la fatiga corporal
Reduz a fadiga do corpo
Réduit la fatigue corporelle
Riduce l'affaticamento del corpo
- 2 Less lumbar pain, more energetic walking pattern**
Menos dolor lumbar, patrón de caminar más energético
Menos dor lumbar, padrão de caminhada mais energético
Moins de douleurs lombaires, motif de marche plus énergétique
Minor affaticamento lombare e una camminata più energetica
- 3 Lower heel strike perception, higher comfort**
Mayor comodidad
Percepção da batida de salto inferior, maior conforto
Talon inférieur perception de la grêve, confort plus élevé
Maggior comfort dovuto al minor carico sul tallone
- 4 Decreases average plantar pressures**
Disminuye las presiones plantar promedio
Diminui as pressões médias da plantar
Diminue les pressions plantaires moyennes
Diminuisce le pressioni nella parte mediale del plantare



INDOOR AIR QUALITY

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested on over 2000 potential chemicals.

CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES

Cumplimiento de las más estrictas normas de calidad del aire en interiores tras haber sido probado con más de 2000 sustancias químicas.

QUALIDADE DO AR INTERIOR

Em conformidade com os mais rigorosos padrões de qualidade do ar interior, após ter sido testado relativamente a mais de 2000 potenciais químicos.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Conformité aux normes les plus strictes concernant la qualité de l'air intérieur suite à des tests recherchant la présence de plus de 2 000 produits chimiques possibles.

QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Conformità ai più severi standard di qualità dell'aria interna dopo essere stata testato su oltre 2000 potenziali prodotti chimici.

WALKING COMFORT

Wicanders floors are the perfect mix to reduce heel strike impacts and related body tensions, but stable enough to help the foot impulse and provide the needed stability to reduce effort on walking and decrease body fatigue.

COMODIDAD AL ANDAR

Los suelos de Wicanders son la combinación perfecta para reducir los impactos del talón y las tensiones corporales relacionadas, pero lo suficientemente estable para ayudar al impulso de los pies y proporcionar la estabilidad necesaria para disminuir el esfuerzo al caminar y reducir la fatiga corporal.

CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos Wicanders possuem a composição perfeita para absorver o impacto do calcanhar e as tensões corporais relacionadas. Têm a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

CONFORT DE MARCHE

Les revêtements de sol Wicanders sont le mélange parfait pour absorber les impacts des talons et les tensions corporelles qui y sont liées, tout en étant assez ferme pour aider à l'impulsion du pied et offrir la stabilité nécessaire pour réduire l'effort de marche et diminuer la fatigue du corps.

COMFORT AL CALPESTIO

I prodotti Wicanders sono il perfetto mix per ridurre l'affaticamento e le tensioni fisiche, beneficiando contemporaneamente, di una naturale energia di ritorno durante la camminata.



SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI

| 2G | Floating 2G 2G locking system is a strong and robust mechanical locking system installed by angling of both long and short side. | 2G flotante El sistema de bloqueo 2G es un sistema de bloqueo mecánico fuerte y robusto que se instala inclinando tanto el lado largo como el corto. | 2G flutuante O sistema de travamento 2G é um sistema de travamento mecânico forte e robusto instalado por angulação do lado longo e curto. | 2G flottant Le système de verrouillage 2G est un système de verrouillage mécanique solide et robuste installé en inclinant le côté long et le côté court. | Galleggiante 2G to change into "Il sistema 2G è un sistema di incastro meccanico robusto, installato inclinando sia il lato lungo che quello corto. |
|----------|---|---|--|---|--|
| 5Gi | Floating 5Gi A locking system based on a single action installation method suitable for all types and widths of floor products. | 5Gi flotante Un sistema de bloqueo basado en un método de instalación de una sola acción adecuado para todo tipo y ancho de productos de piso. | 5Gi flutuante Um sistema de travamento baseado em um método de instalação de ação única adequado para todos os tipos e larguras de produtos de piso. | 5Gi flottant Un système de verrouillage basé sur une méthode d'installation à action unique adaptée à tous les types et largeurs de produits de sol. | 5Gi galleggiante Un sistema di chiusura basato su un metodo di installazione a singola azione adatto a tutti i tipi e larghezze di prodotti per pavimenti. |
| PRESSfit | Floating PressFit A system that combines 2G strong and robust mechanical locking system on the long side, with the PressFit revolutionary compression system on the short side, for a strong, easy and fast installation. | PressFit flotante Un sistema que combina el sistema de bloqueo mecánico 2G fuerte y robusto en el lado largo, con el revolucionario sistema de compresión PressFit en el lado corto, para una instalación fuerte, fácil y rápida. | Floating PressFit Um sistema que combina o sistema de encaixe mecânico forte e robusto 2G no lado longo, com o revolucionário sistema de compressão PressFit no lado curto, para uma instalação forte, fácil e rápida. | PressFit flottant Un système qui combine un système de verrouillage mécanique solide et robuste 2G sur le côté long, avec le système de compression révolutionnaire PressFit sur le côté court, pour une installation solide, facile et rapide. | PressFit flottante Un sistema che combina il sistema di incastro meccanico 2G forte e robusto sul lato lungo, con il rivoluzionario sistema di compressione PressFit sul lato corto, per un'installazione resistente, facile e veloce. |
| 23 | Heavy Traffic Residential areas | Áreas residenciales de tráfico pesado | Áreas residenciais de tráfego intenso | Zones résidentielles à fort trafic | Arese residenziali a traffico intenso |
| 31 | Moderate Traffic Commercial areas | Áreas comerciales de tráfico moderado | Áreas comerciais de tráfego moderado | Zones commerciales à trafic modérée | Arese commerciali a traffico moderato |
| 32 | Medium Traffic Commercial areas | Áreas comerciales de tráfico medio | Áreas comerciais de tráfego médio | Zones commerciales à moyen trafic | Arese commerciali a medio traffico |
| 33 | Heavy Traffic Commercial areas | Áreas comerciales de tráfico pesado | Áreas comerciais de tráfego intenso | Zones commerciales à fort trafic | Arese commerciali a alto traffico |
| | Warranty. | Garantia. | Garantia. | Garantie. | Garanzia. |
| | XtraMatt surface has the resistance and performance of a UV finish, focused on environmental friendly properties and ease of maintenance. | La superficie XtraMatt tiene la resistencia y el rendimiento de un acabado UV, enfocado en propiedades amigables con el medio ambiente y facilidad de mantenimiento. | A superficie XtraMatt tem a resistência e o desempenho de um acabamento UV, com foco em propriedades ecologicamente corretas e facilidade de manutenção. | La surface XtraMatt a la résistance et les performances d'une finition UV, axée sur les propriétés respectueuses de l'environnement et la facilité d'entretien. | La superficie XtraMatt ha la resistenza e le prestazioni di una finitura UV, una soluzione rispettosa dell'ambiente e facile da manutenere. |
| | XtraMatt+ surface is a High Resistance Acrylic UV finish suitable for residential and light commercial areas. | La superficie XtraMatt+ es un acabado acrílico UV de alta resistencia adecuado para áreas residenciales y comerciales ligeras. | A superficie XtraMatt+ é um acabamento acrílico UV de alta resistência adequado para áreas residenciais e comerciais leves. | La surface XtraMatt+ est une finition UV acrylique haute résistance adaptée aux zones résidentielles et commerciales légères. | La superficie XtraMatt+ è una finitura UV acrilica ad alta resistenza adatta per aree residenziali e commerciali leggere. |
| | Suitable for medium traffic commercial areas. | Adecuado para áreas comerciales de tráfico medio. | Adequado para áreas comerciais de tráfego moyen. | Convient aux zones commerciales à trafic moyen. | Adatto per aree commerciali a traffico medio. |
| | Suitable for heavy traffic commercial areas. | Adecuado para áreas comerciales de tráfico pesado. | Adequado para áreas comerciais de tráfego intenso. | Convient aux zones commerciales à fort trafic. | Adatto per aree commerciali ad alto traffico. |
| | NPC surface finish (Natural Power Coat) is suitable for the most demanding domestic areas and commercial areas with moderate traffic, achieving a class of 32 (ISO 10874) and AC6 (EN 13329). | El acabado superficial NPC (Natural Power Coat) es adecuado para las áreas domésticas más exigentes y áreas comerciales con tráfico moderado, logrando una clase de 32 (ISO 10874) y AC6 (EN 13329). | O acabamento de superfície NPC (Natural Power Coat) é adequado para as áreas domésticas mais exigentes e áreas comerciais com tráfego moderado, atingindo uma classe de 32 (ISO 10874) e AC6 (EN 13329). | La finition de surface NPC (Natural Power Coat) convient aux zones domestiques les plus exigeantes et aux zones commerciales à trafic modéré, atteignant une classe de 32 (ISO 10874) et AC6 (EN 13329). | La finitura superficiale NPC (Natural Power Coat) è adatta per le aree domestiche e commerciali più esigenti con traffico moderato, raggiungendo una classe di 32 (ISO 10874) e AC6 (EN 13329). |

- 10 | **cork** Go
- 13 | **cork** Essence
- 20 | **wood** Go
- 25 | **wood** Resist
- 29 | **wood** *Infinitus*
- 33 | **wood** Resist ECO
- 37 | **wood** Essence
- 41 | **wood** **hydr@cork**
PLUS



cork

A world of solutions at your feet.

Un mundo de soluciones a sus pies.

Um mundo de soluções aos seus pés.

Tout un monde de solutions à vos pieds.

Un mondo di soluzioni ai tuoi piedi.

cork Go



Dream

🇬🇧 A budget friendly floating floor designed to bring comfort to residential spaces. The double cork layer in its structure reinforces the thermal and acoustic performance for a cozy atmosphere. Easy to clean and maintain, cork Go offers a 10 year warranty for domestic use.

🇪🇸 Desarrollado para ser un suelo práctico y sencillo con la belleza atemporal de los diseños en corcho que otorgan un aspecto uniforme al suelo. Un producto sostenible ideal para el uso residencial. Cork Go aprovecha las ventajas térmicas y acústicas, así como la facilidad de mantenimiento y la sobresaliente comodidad al caminar descalzo.

🇵🇹 Desenvolvido para ser um pavimento fácil e prático com a beleza única dos designs intemporais da cortiça que dão um aspeto perfeito ao pavimento. Um produto sustentável ideal para uso doméstico. Cork Go tira benefício das suas propriedades acústicas e térmicas para além disso tem uma manutenção fácil e um conforto inigualável quando se caminha descalço.

🇫🇷 Ce sol a été développé en visant la praticité et la simplicité associées à la beauté unique des designs intemporels du liège qui donne l'impression qu'il n'y a pas de jointures. Un produit durable idéal pour les usages domestiques. Les qualités de cork Go sont ces performances thermiques et acoustiques, ainsi que sa facilité d'entretien et son incroyable confort quand on marche pieds nus.

🇮🇹 Un pavimento flottante economico, progettato per offrire comfort agli spazi residenziali. Il doppio strato in sughero della sua struttura rafforza le prestazioni termiche e acustiche per un'atmosfera accogliente. Facile da pulire e manutenere, Cork Go offre una garanzia di 10 anni per uso domestico.

Green ID



96% of renewable content

96% de contenido renovable
96% de conteúdo renovável
96% de contenu renouvelable
96% di contenuto rinnovabile



Sustainably sourced

De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80001219 C824001 **Captivation**



80001631 GA01002 **Moment**



80001633 GA21003 **Desire**



80001636 GB01003 **Charm**



80001638 GB02002 **Allure**



80001642 GB05003 **Dream**



Desire

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

905 x 295 mm
357/8 x 117/8"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

Not Beveled | Sin bisel | Sem biselado |
Sans chanfrein | No Bisello

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE SURFACE

SUPERFICIE PROTECTORA
SUPERFÍCIE PROTETORA
SURFACE PROTECTRICE
SUPERFICIE PROTETTIVA

2 GENUINE CORK VENEER

CAPA DE CORCHO NATURAL
CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA
PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE
RIVESTIMENTO IN SUGHERO GENUINO

3 AGGLOMERATED CORK


CORCHO AGLOMERADO
AGLomerADO DE CORTIÇA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Unique designs



One of a kind natural visuals.

Diseños únicos

Efectos visuales naturales únicos en su especie.

Designs únicos

Visuals naturais incomparáveis.

Designs uniques

Des visuels naturels sans pareils.

Design unici

Un effetto visivo unico nel suo genere.



Value for money

A budget friendly floating solution.

La mejor relación entre calidad y precio

Una solución flotante para todos los presupuestos.

Relação qualidade/preço

Uma solução flutuante económica.

Bon rapport qualité/prix

Une solution de sol flottant à prix abordable.

Rapporto qualità-prezzo

Una soluzione flessibile economica.



Domestic use

Designed for residential spaces.

Uso doméstico

Diseñado para espacios residenciales.

Uso doméstico

Desenhado para espaços residenciais.

Usage domestique

Conçu pour les espaces résidentiels.

Uso domestico

Progettato per spazi residenziali.

cork Essence



Fashionable Glacier

Rich in style, charm and sophistication, cork Essence expresses its personality through the unique designs and formats aligned with modern interior design trends. In harmony with nature, each board is unique. The ideal floor for creating ambiances full of charm, combined with the unique comfort of cork and the performance requirements of residential and light commercial applications.

Rica en estilo, encanto y sofisticación, cork Essence expresa su personalidad a través de los diseños únicos y formatos acordes con las tendencias actuales del diseño de interiores. En armonía con la naturaleza, cada lama es única. El suelo ideal para crear ambientes llenos de encanto, combinados con el confort único del corcho y los requisitos de rendimiento de aplicaciones residenciales y comerciales de poco tránsito.

Rico em estilo, charme e sofisticação, cork Essence expressa a sua personalidade através de designs e formatos únicos alinhado com as tendências modernas de design de interiores. O pavimento ideal para criar ambientes cheios de charme, combinados com o conforto único da cortiça e os requisitos de desempenho de aplicação em áreas residenciais e comerciais de tráfego leve.

Plein de style, de charme et de sophistication, cork Essence exprime sa personnalité à travers des designs d'exception et des formats suivant les tendances modernes du design intérieur. En harmonie avec la nature, chaque lame est unique. C'est le revêtement idéal pour créer des ambiances pleines de charme, dotées de l'incroyable confort du liège et apportant les performances exigées par des applications résidentielles ou commerciales à fréquentation modérée.

Ricco di stile, fascino e raffinatezza, Cork Essence esprime la sua personalità attraverso design e formati unici allineati con le tendenze moderne dell'interior design. In armonia con la natura, ogni tavola è unica. Il pavimento ideale per creare ambienti ricchi di fascino, uniti al comfort unico del sughero e ai requisiti prestazionali delle applicazioni residenziali e commerciali leggere.

Green ID



96% of renewable content

96% de contenido renovable
96% de conteúdo renovável
96% de contenu renouvelable
96% di contenuto rinnovabile



Sustainably sourced

De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80001650 I801002 **Identity Moonlight**



80001244 C85J001 **Fashionable Glacier**



Identity Moonlight



80001288 C88K001 **Fashionable Antique White**



80001246 C85L001 **Fashionable Cement**



80002263 P805002 **Personality Champagne**



80002262 P802002 **Personality Timide**



Personality Tea



80001651 I802002 **Identity Timide**




80002266 P810002 **Personality Tea**



80002238 O822002 **Originals Character**



80002236 O821005 **Originals Harmony**



Originals Shell



80002244 O849003 **Originals Dawn**



80002239 O824003 **Originals Shell**



80002243 O841002 **Originals Accent**



80001657 I810002 **Identity Tea**

80002234 O801007 **Originals Natural**

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

905 x 295 mm
357/8 x 117/8"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

Not Beveled | Sin bisel | Sem biselado |
Sans chanfrein | No Bisello

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE SURFACE

SUPERFICIE PROTECTORA
SUPERFÍCIE PROTETORA
SURFACE PROTECTRICE
SUPERFICIE PROTETTIVA

2 GENUINE CORK VENEER

CAPA DE CORCHO NATURAL
CAMADA DE CORTIÇA GENUÍNA
PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE
RIVESTIMENTO IN SUGHERO GENUINO

3 AGGLOMERATED CORK


CORCHO AGLOMERADO
AGLomerado DE CORTIÇA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Unique designs



One of a kind natural visuals.

Diseños únicos

Efectos visuales naturales únicos en su especie.

Designs únicos

Visuals naturais incomparáveis.

Designs uniques

Des visuels naturels sans pareils.

Design unici

Un effetto visivo unico nel suo genere.

Performance



Suitable for residential and light traffic commercial spaces.

Rendimiento

Adecuado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso.

Desempenho

Adequando para áreas residenciais e comerciais de tráfego leve.

Performances

Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger.

Prestazioni

Adatto a spazi commerciali residenziali e a traffico leggero.

Extra comfort



Double cork layer for a superior thermal and acoustic performance.

Comodidad extra

Doble capa de corcho para un rendimiento térmico y acústico superior.

Conforto extra

Camada de cortiça dupla para um desempenho acústico e térmico superiores.

Plus de confort

Double couche de liège pour des performances thermiques et phoniques de haut niveau.

Comfort extra

Doppio strato di sughero per prestazioni termiche e acustiche superiori.

TECHNICAL DATA SHEET

| Technical Data Sheet | Standard | Unit | cork Go | cork Essence |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Dimension (LxWxT) | - | - | 905x295x10,5mm 1220x185x10,5mm | 905x295x10,5mm 1220x185x10,5mm |
| Mass per unit | - | Kgs / m ² | 7,68 | 7,68 |
| Packaging (box / pallet) | - | m ² | 2,136 / 111,072 | 2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm 1,806 / 79,464 - 1220x185x10,5mm |
| Level of use Domestic | ISO 10874 | Class | 23 | 23 |
| Level of use Commercial | ISO 10874 | Class | - | 31 |

GENERAL PROPERTIES - EN 12104 - EN 20326

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Thickness, t - | EN ISO 24346 | ± 0,25 | Complies | Complies |
| Length, l | EN ISO 24342 | +/- 0,5% | Complies | Complies |
| Width, w | EN ISO 24342 | +/- 0,10% | Complies | Complies |
| Squareness, q | EN ISO 24342 | < 0,2 | Complies | Complies |
| Straightness, s | EN ISO 24342 | ≤ 0,30 | Complies | Complies |
| Openings, o | ISO 24337 | max ≤ 0,20 mm | Complies | Complies |
| Height difference, h | ISO 24337 | hmax ≤ 0,15 mm | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Length - concave / convex) | ISO 24337 | concave ≤ 0,50 %, / convex ≤ 1,0 % | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Width - concave / convex) | ISO 24337 | concave ≤ 0,15 %, / convex ≤ 0,20 % | Complies | Complies |
| Dimensional Stability | ISO 20326 (Anex C) | ≤ 0,25 % | Complies | Complies |

CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 12104 - EN 20326

| | | | | |
|--|--------------------|---|----------|----------|
| Wear resistance IP | EN 14354 (Annex D) | ≥ 1000 cycles | Complies | - |
| | | ≥ 2 500 cycles | - | Complies |
| Castor chair resistance | ISO 4918 | 25 000 cycles | Complies | Complies |
| Simulated movement of a furniture leg | Visual | No damage shall be visible after testing with a foot type 2 | Complies | Complies |
| Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,4 mm | Complies | - |
| | | ≤ 0,3 mm | - | Complies |
| Swelling | ISO 24336 | ≤ 20% | Complies | - |
| | | ≤ 18% | - | Complies |


SAFETY PROPERTIES - EN 14041

| | | | | |
|--|---|-------|--------------|--------------|
| Fire resistance | EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1 | Class | Dfl-s1 | Dfl-s1 |
| Slip Classification | EN 13893 | Class | DS | DS |
| Formaldehyde emission | EN 717-1 | Class | E1 | E1 |
| Content pentachlorophenol (PCP) | EN 14041 Annex B | mg/kg | Undetectable | Undetectable |

ADDITIONAL PROPERTIES

| | | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Impact sound reduction | EN ISO 10140 | dB (Δ Lw) | 16 | 16 |
| Walking noise | IHD-W431 | dB % | 13,2 51,6 | 13,2 51,6 |
| Thermal resistance (Thermal conductivity) | EN ISO 10456 | m2·K/W | R≤ 0,150 | R≤ 0,150 |





wood

Be different. Stay in your comfort zone.

Sea diferente. Quédese en su zona de confort.

Seja diferente. Fique na sua zona de conforto.

Soyez différent(e). Restez dans votre zone de confort.

Sii diverso. Resta nella tua zona di comfort.

wood Go



Washed Moon Oak

🇬🇧 Floating floor with classic wood visuals and a multilayer cork structure, with two cork layers for added performance in terms of thermal and acoustical insulation. This practical solution is ideal for those who like the beauty of wood combined with an easy to maintain and scratch resistant surface.

🇪🇸 Suelos flotantes con efectos visuales clásicos de madera y una estructura multicapa de corcho, con dos capas de corcho para lograr un rendimiento extra en términos de aislamiento térmico y acústico. Esta práctica solución es ideal para a quienes les gusta la belleza de la madera combinada con un mantenimiento fácil y una superficie resistente a los araños.

🇵🇹 Pavimento flutuante com visuais clássicos de madeira e estrutura multicamada. Composto por cortiça para maior desempenho em termos de isolamento térmico e acústico do produto. Esta solução prática é ideal para quem gosta da beleza da madeira combinada com uma superfície de fácil manutenção e resistente a riscos.

🇫🇷 Un sol flottant avec des visuels bois classiques et une structure multicouche qui comprend deux épaisseurs de liège pour des performances accrues en termes d'isolation thermique et phonique. Cette solution pratique est idéale pour ceux qui aiment tout autant la beauté du bois que la facilité d'entretien et la résistance aux éraflures.

🇮🇹 Pavimento flottante con elementi visivi classici in legno e struttura in sughero multistrato, con due strati di sughero per prestazioni aggiuntive in termini di isolamento termico e acustico. Questa soluzione pratica è l'ideale per chi ama la bellezza del legno unita ad una superficie facile da mantenere e resistente ai graffi.

Green ID



83% of renewable content

83% de contenido renovable
83% de conteúdo renovável
83% de contenu renouvelable
83% di contenuto rinnovabile



Sustainably sourced

De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80000582 BOVM001 **Washed Moon Oak**



80000521 BON9001 **Frozen Oak**



80000581 BOVK001 **Washed Tundra Oak**



80000577 BOVB001 **Argent Oak**



Washed Tundra Oak



80000537 BOQ0003 **Alaska Oak**



80000583 BOVP001 **Washed Desert Oak**



Linen Oak



80002055 LJUX001 **Oak Light Gris**



80000538 BOQ1003 **Chalk Oak**



80000592 BOWX001 **Caribbean Oak**



80000578 BOVC001 **Linen Oak**



80001961 LJN6001 **Savan Limed Oak**




80000580 BOVJ001 **Almond Oak**



80002037 LJS3005 **Classic Nature Oak**



80000526 BOO9001 **Light Sucupira**



Light Sucupira

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1220 x 185 mm
48 1/32 x 7 9/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

Not Beveled | Sin bisel | Sem biselado |
Sans chanfrein | No Bisello

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE

DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SOLID VINYL LAYER


CAPA SÓLIDA DE VINILO
CAMADA DE VINIL MACIÇA
SOLIDE COUCHE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE SOLIDO

4 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGLOMERADO
CORTIÇA AGLOMERADA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

5 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC

HDF – TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC



6 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Highly Realistic Designs

Wide selection of wood visuals to match your style.

Efectos visuales muy realistas

Amplia selección de efectos visuales que coinciden con su estilo.

Visuals altamente realísticos

Vasta seleção de visuais de madeira para condizer com o seu estilo.

Visuels extrêmement réalistes

Large sélection de visuels bois pour correspondre à votre style.

Elementi visivi altamente realistici

Ampia selezione di elementi visivi in legno per adattarsi al tuo stile.



Performance on a budget

Suitable for residential and light traffic commercial spaces.

Rendimiento dentro del presupuesto

Adequado para zonas domésticas y espacios comerciales de poco paso.

Desempenho económico

Adequado para espaços residenciais e áreas comerciais de tráfego leve.

Performances

Adapté aux espaces résidentiels et aux espaces commerciaux à trafic léger.

Prestazioni economiche

Adatto a spazi commerciali residenziali e di traffico leggero.



Extra comfort

Double cork layer for added extra comfort.

Comodidad extra

Doble capa de corcho para lograr una comodidad extra.

Conforto extra

Camada de cortiça dupla para conforto extra.

Plus de confort

Double couche de liège pour une dose supplémentaire de confort.

Comfort extra

Doppio strato di sughero per un comfort extra.

wood Resist



Sand Oak

Designed to be resistant in high traffic commercial areas, this floating flooring solution is easy to install, absorbs subfloor irregularities and delivers an excellent technical performance. The wood visuals with traditional patterns are the best choice for those who want spaces full of class, but with the unmatched comfort of cork and a worry free heavy-duty surface.

Diseñado para ser resistente en áreas comerciales de alto tráfico, esta solución de piso flotante es fácil de instalar, absorbe las irregularidades del contrapiso y ofrece un excelente desempeño técnico. Las imágenes de madera con patrones tradicionales son la mejor opción para aquellos que desean espacios llenos de clase, pero con la comodidad inigualable del corcho y una superficie resistente sin preocupaciones.

Concebida para ser resistente em áreas comerciais de grande movimento, esta solução de pavimento flutuante é fácil de instalar, absorve as irregularidades do piso e proporciona um excelente desempenho técnico. O visual de madeira com padrões tradicionais é a melhor escolha para quem quer espaços cheios de Classe, mas com o conforto incomparável da cortiça e uma superfície resistente e sem preocupações.

Conçue pour résister à la fréquentation intense de zones commerciales, cette solution de revêtement flottant est facile à installer, absorbe les irrégularités du sol de base et dispense d'excellentes performances techniques. Le visuel bois avec des motifs traditionnels est le meilleur choix que puissent faire les personnes qui veulent des espaces empreints de classe, sans renoncer au confort incomparable qu'offre le liège et en bénéficiant d'une surface très résistante et peu exigeante en termes d'entretien.

Progettata per resistere nelle aree commerciali ad alto traffico, questa soluzione di pavimentazione flottante è facile da installare, assorbe le irregolarità del sottopavimento e offre prestazioni tecniche eccellenti. Gli elementi visivi in legno con motivi tradizionali sono la scelta migliore per chi desidera spazi ricchi di classe, ma con il comfort senza pari del sughero.

Green ID



83% of renewable content

83% de contenido renovable
83% de conteúdo renovável
83% de contenu renouvelable
83% di contenuto rinnovabile



Sustainably sourced

De fuentes sostenibles
De origem sustentável
Issu de sources durables
Da fonti sostenibile



80000544 BOR1001 **Sand Oak**



80000562 BOT7001 **Limed Grey Oak**



Sawn Bisque Oak



80000545 BOR3001 **Wheat Pine**



80000530 BOP3001 **Sawn Bisque Oak**



Sawn Bisque Oak



80000560 BOT5001 **Nature Oak**



80000531 BOP4001 **Arcadian Soya Pine**

80000546 BOR4001 **Elegant Oak**



PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1220 x 185 mm
48 1/32 x 7 9/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 sides micro-beveled | 4 lados micro biselados | 4 lados micro biselados | Micro chanfrein 4 côtés | 4 lati micro-smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE

DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SOLID VINYL LAYER


CAPA SÓLIDA DE VINILO
CAMADA DE VINIL MACIÇA
SOLIDE COUCHE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE SOLIDO

4 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGLOMERADO
CORTIÇA AGLOMERADA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO


5 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC



6 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Highly Realistic Designs

Wide selection of wood visuals to match your style.

Efectos visuales muy realistas

Amplia selección de efectos visuales que coinciden con su estilo.

Visuals altamente realísticos

Vasta seleção de visuais de madeira para condizer com o seu estilo.

Visuels extrêmement réalistes

Large sélection de visuels bois pour correspondre à votre style.

Elementi visivi altamente realistici

Ampia selezione di elementi visivi in legno per adattarsi al tuo stile.



Heavy traffic

Designed for heavy traffic residential and commercial areas.

Tráfico pesado

Disññado para áreas residenciales y comerciales de tráfico pesado.

Tráfego elevado

Desenhado para áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado.

Fréquentation intense

Conçu pour les zones résidentielles et zones commerciales à circulation intense.

Traffico pesante

Progettato per aree residenziali e commerciali ad alto traffico.



Easy to clean

High on performance but low on maintenance.

Fácil de limpiar

Alto rendimiento pero bajo mantenimiento.

Fácil de limpar

De elevado desempenho mas baixa manutenção.

Facile à nettoyer

Des performances élevées pour un entretien réduit.

Facile da pulire

Elevate prestazioni ma poca manutenzione.

wood *Infinitus*



Colossal Light Oak

UK Infinitus blends design and performance seamlessly in a longer plank format. Extremely durable and easy to install, it is the ideal solution for high traffic commercial areas where performance is key. Its 1.5mm cork underlay adds a layer of thermal and acoustic comfort to any space.

ES Infinitus combina diseño y rendimiento a la perfección en un formato de lama más largo. Extremadamente duradero y fácil de instalar, es la solución ideal para áreas comerciales de alto tráfico donde el rendimiento es clave.

PT Infinitus combina design e desempenho perfeitamente num formato de régua mais longa. Extremamente durável e fácil de instalar, é a solução ideal para áreas comerciais de tráfego elevado, onde o desempenho é fundamental. O seu underlay de cortiça de 1,5 mm adiciona uma camada de conforto térmico e acústico a qualquer espaço.

FR Le produit étanche le plus abouti combinant résistance, performance et Design. Avec ses lames longues et larges la gamme INFINITUS donnera à votre espace un aspect distingué et contemporain. INFINITUS est le choix optimal pour une rénovation, car il requiert une préparation minimale du support, son épaisseur est réduite et il est également adapté aux forts trafics. Produit avec un système d'installation facile 5G pour une pose aisée, INFINITUS est la fusion de performance et design.

IT Infinitus unisce design e prestazioni in una tavola con un formato più lungo che dona un senso di continuità al tuo ambiente. La sua resistenza e praticità di installazione, rendono questo materiale perfetto per aree commerciali ad alto traffico ed il suo sottofondo in sughero da 1,5 mm aggiunge uno strato di comfort termico ed acustico a qualsiasi spazio.

Green ID



44% of renewable content

44% de contenido renovable

44% de conteúdo renovável

44% de contenu renouvelable

44% di contenuto rinnovabile



No trees are cut down

No se cortan árboles

Nenhuma árvore é cortada

Aucun arbre n'est abattu

Nessun albero viene abbattuto



80000607 B4TH001 **Colossal Light Oak**



80000605 B4TF001 **Prodigy Bright Oak**



80000608 B4TI001 **Colossal Shadow Oak**



80000604 B4TE001 **Grey Majestic Oak**



Prodigy Pearl Oak



80000600 B4TA001 **Smooth Solid Oak**



80000606 B4TG001 **Prodigy Pearl Oak**



80000601 B4TB001 **Light Majestic Oak**



80000602 B4TC001 **Natural Majestic Oak**



80000603 B4TD001 **Brown Majestic Oak**

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1840 x 220 mm
72 7/16 x 8 21/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

8 mm
5/16"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 Sides Beveled | 4 lados biselados | 4 lados biselados | 4 bords chanfreinés | 4 lati smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE

DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SPC CORE

NUCLEO DE SPC
CAMADA DE VINIL MACIÇA
SPC CORE
SPC CORE

4 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



Extremely durable

Suitable for residential and high traffic commercial spaces.

Extremadamente duradero

Diseñado para áreas residenciales y comerciales de tráfico pesado.

Extremamente duradouro

Desenhado para áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado.

Extremamente durable

Conçu pour les zones résidentielles et zones commerciales à circulation intense.

Estremamente durevole

Progettato per aree residenziali e commerciali ad alto traffico.



Longer planks

For a more sophisticated and contemporary look.

Grandes áreas de instalación

Instalación impecable, no importa la área del espacio.

Régulas mais compridas


Para um visual mais sofisticado e contemporâneo.

Des planches plus longues

Pour un look plus sophistiqué et contemporain.

Tavole più lunghe

Per un look più sofisticato e contemporaneo.



Large installation areas

Seamless look throughout, no matter the area of the space.

Lamas más largas

Para un look más sofisticado y contemporáneo.

Grandes áreas de instalação

Visual perfeito em todo o lado, não importa a área do espaço.

Grandes zones d'installation

Aspect homogène partout, quelle que soit la superficie de l'espace.

Ampie aree di installazione

Aspetto uniforme ovunque, indipendentemente dalla grandezza dello spazio.

wood Resist ECO



Redwood Forest Oak

PVC Free surface available in an extensive collection of wood visuals. Designed to withstand the needs of our daily lives and commercial areas due to its wear resistance and indoor air quality credentials. The extra thick cork top layer gives the product an outstanding comfort, while reducing the walking sound. The perfect combination between the beauty of wood and the performance, stability, comfort and ease of maintenance.

Superficie sin PVC disponible en una amplia colección de efectos visuales de madera. Diseñado para soportar las necesidades de nuestras vidas cotidianas y en zonas comerciales, gracias a su resistencia al desgaste y sus cualidades de calidad del aire en interiores. La capa superior de corcho extra gruesa confiere al producto una comodidad sobresaliente, al tiempo que disminuye el sonido de pisadas. La combinación perfecta entre la belleza de la madera y el rendimiento, estabilidad, confort y facilidad de mantenimiento.

Superfície isenta de PVC disponível numa grande variedade de visuais de madeira. Concebida para suportar as necessidades das nossas vidas diárias e áreas comerciais devido à sua resistência ao desgaste e credibilidade de qualidade do ar interior. A camada superior de cortiça de espessura extra confere ao produto um conforto excepcional, enquanto reduz o ruído de passos. A combinação perfeita entre a beleza da madeira e o desempenho, estabilidade, conforto e facilidade de manutenção.

Surface sans PVC disponible dans une vaste collection de visuels en bois. Conçu pour résister aux besoins de notre vie quotidienne et des zones commerciales en raison de sa résistance à l'usure et de ses références en matière de qualité de l'air intérieur. La couche supérieure en liège extra épaisse confère au produit un confort exceptionnel, tout en réduisant le bruit de la marche. L'alliance parfaite entre la beauté du bois et la performance, la stabilité, le confort et la facilité d'entretien.

Superficie senza PVC disponibile in una vasta collezione di elementi visivi in legno. Progettato per resistere alle esigenze della nostra vita quotidiana e delle aree commerciali grazie alla sua resistenza all'usura e alla sua salubrità in termini di qualità dell'aria interna. Lo strato superiore in sughero di spessore aumentato conferisce al prodotto un comfort eccezionale, riducendo al contempo il rumore da calpestio. La combinazione perfetta tra la bellezza del legno e le prestazioni, la stabilità, il comfort e la facilità di manutenzione.

Green ID



93% of renewable content

93% de contenido renovable
93% de conteúdo renovável
93% de contenu renouvelable
93% di contenuto rinnovabile



PVC free

Sin PVC
Sem PVC
Sans PVC
Senza PVC



80001627 FDYW001 **Glacial Pine**



80001617 FDYD001 **Royal Oak**



Royal Oak



80001613 FDY7001 **Redwood Forest Oak**



80001611 FDX6001 **Mount Fuji Oak**



80001620 FDYG001 **Field Oak**



80001618 FDYE001 **Manor Oak**



80001623 FDYL001 **Mocca Oak**




80001624 FDYM001 **Quartz Oak**



80001616 FDYB001 **Sprucewood**



80001626 FDYV001 **Black Forest Oak**



Black Forest Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1220 x 185 mm
48 1/32 x 7 9/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

10,5 mm
13/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 sides micro-beveled | 4 lados micro biselados | 4 lados micro biselados | Micro chanfrein 4 côtés | 4 lati micro-smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PVC-FREE PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE PROTECCIÓN FRENT AL DESGASTE SIN PVC
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA SEM PVC
COUCHE D'USURE DE PROTECTION SANS PVC
STRATO DI USURA PROTETTIVO SENZA PVC

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE FILM

CAPA DECORATIVA DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
FILM DÉCORATIF HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGLOMERADO
CORTIÇA AGLOMERADA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC

HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO



PVC-free

Protective wear layer formulated without PVCs.

Sin PVC

Capa de protección frente al desgaste formulada sin PVC.

Sem PVC

Camada de desgaste protetora formulada sem PVC.

Sans PVC

Couche de protection formulée sans PVC.

Senza PVC

Strato protettivo di usura formulato senza PVC.



Heavy traffic

Designed for heavy traffic residential and commercial areas.

Tráfico pesado

Diseñado para áreas residenciales y comerciales de tráfico pesado.

Tráfego elevado

Desenhado para áreas residenciais e comerciais de tráfego elevado.

Fréquentation intense

Conçu pour les zones résidentielles et zones commerciales à circulation intense.

Traffico pesante

Progettato per aree residenziali e commerciali ad alto traffico.



Indoor air quality

Guarantees a purer and cleaner air in any room.

Calidad del aire interior

Garantiza un aire más puro y limpio en cada habitación.

Qualidade do ar interior

Assegura um ar mais puro e limpo em qualquer divisão.

Qualité de l'air intérieur

Garantit un air plus pur et plus propre dans n'importe quelle pièce.

Qualità dell'aria interna

Garantisce un'aria più pura e pulita in ogni stanza.

wood Essence



Length is an important design element for those that prefer a more sophisticated and contemporary environment. Wood Essence offers the beauty of long plank wood looks with a multilayer cork structure that provides a higher standard in terms of stability, performance and walking comfort. The 3,2 mm cork top layer will provide an exceptional thermal and acoustic insulation and a natural look and feel.

La longitud es un elemento de diseño importante para aquellos que prefieren un entorno más sofisticado y contemporáneo. Wood Essence ofrece la belleza de la apariencia de madera de tablones largos con una estructura de corcho multicapa que proporciona un estándar más alto en términos de estabilidad, rendimiento y comodidad al caminar. La capa superior de corcho de 3,2 mm proporcionará un aislamiento térmico y acústico excepcional y un aspecto y tacto naturales.

O comprimento é um elemento de design importante para quem prefere um ambiente mais sofisticado e contemporâneo. Wood Essence proporciona a beleza dos visuais de madeira em placas compridas com uma estrutura multicamada composta por cortiça que fornece uma qualidade superior em termos de estabilidade, desempenho e conforto ao caminhar. A camada superior de cortiça de 3,2 mm proporciona um isolamento térmico e acústico excepcional e um aspetto e toque naturais.

La longueur est un élément important du design pour les personnes préférant une ambiance plus sophistiquée et contemporaine. Wood Essence propose la beauté de la longue lame à l'aspect bois avec une structure liège multicouche offrant un niveau supérieur en matière de stabilité, performance et confort de marche. La couche supérieure en liège de 3,2 mm apportera une exceptionnelle isolation thermique et acoustique et un aspect et un toucher naturels.

La lunghezza della plancia è un elemento di design importante per coloro che preferiscono un ambiente più sofisticato e contemporaneo. Wood Essence offre la bellezza di lunghe tavole con un look in legno e con una struttura in sughero multistrato che offre uno standard più elevato in termini di stabilità, prestazioni e comfort di camminata. Lo strato superiore in sughero da 3,2 mm fornirà un eccezionale isolamento termico e acustico ed un aspetto naturale.

Green ID



96% of renewable content

96% de contenido renovable

96% de conteúdo renovável

96% de contenu renouvelable

96% di contenuto rinnovabile



PVC free

Sin PVC

Sem PVC

Sans PVC

Senza PVC



80001501 D8G2001 **Washed Haze Oak**



80001481 D8F5001 **Prime Desert Oak**



80001484 D8F6001 **Prime Artic Oak**



80001498 D8G1001 **Washed Arcaine Oak**



Prime Artic Oak



80001477 D8F4001 **Classic Prime Oak**



80001503 D8G3001 **Washed Highland Oak**



80001506 D8G4001 **Washed Castle Oak**




80001441 D884004 **Prime Rustic Oak**



80001487 D8F7001 **Golden Prime Oak**



80001490 D8F8001 **Country Prime Oak**



Country Prime Oak

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1830 x 185 mm
72 3/64 x 79 3/32" / 481/32 x 79/32"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

11,5 mm
417/32"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 Sides Beveled | 4 lados biselados | 4 lados biselados | 4 bords chanfreinés | 4 lati smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

1

2 HIGH RESOLUTION IMAGE

IMAGEN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
IMAGE HAUTE RÉSOLUTION
IMMAGINE AD ALTA RISOLUZIONE

2

3 AGGLOMERATED CORK

CORCHO AGLOMERADO
AGLomerado de CORTIÇA
LIÈGE AGGLOMÉRÉ
SUGHERO AGGLOMERATO

3

4 HDF - HIGH DENSITY FIBERBOARD WITH CORKLOC


HDF - TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD CON CORKLOC
HDF - AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE COM CORKLOC
HDF - PANNEAU EN FIBRES HAUTE DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC
HDF - PANNELLO DI FIBRA AD ALTA DENSITÀ CON CORKLOC

4

5 INTEGRATED CORK UNDERLAY

BAJOSUELO DE CORCHO INTEGRADO
UNDERLAY INTEGRADO DE CORTIÇA
SOUS-COUCHE EN LIÈGE INTÉGRÉE
UNDERLAY INTEGRATO IN SUGHERO

5



Extra comfort

Double cork layer for a superior thermal and acoustic performance.

Comodidad extra

Doble capa de corcho para un rendimiento térmico y acústico superior.

Conforto extra

Camada de cortiça dupla para um desempenho acústico e térmico superiores.

Plus de confort

Double couche de liège pour des performances thermiques et phoniques de haut niveau.

Comfort extra

Doppio strato di sughero per prestazioni termiche e acustiche superiori.



Longer planks

For a more sophisticated and contemporary look.

Grandes áreas de instalación

Instalación impecable, no importa la área del espacio.

Régulas mais compridas

Para um visual mais sofisticado e contemporâneo.

Des planches plus longues

Pour un look plus sophistiqué et contemporain.

Tavole più lunghe

Per un look più sofisticato e contemporaneo.



Sustainable

Sustainable floating floor with a double cork layer.

Lamas más largas

Para un look más sofisticado y contemporáneo.

Sustentabilidade

Pavimento flutuante sustentável com uma camada dupla de cortiça.

Écologique

Sol flottant écologique doté d'une double couche de liège.

Sostenibile

Pavimento flottante sostenibile con doppio strato di sughero.

wood hydrōcork PLUS

NEW
LAUNCH

STRONGER
LOCKING
SYSTEM

EASY AND
FAST
INSTALLATION

Sawn Bisque Oak

🇬🇧 Hydrocork Plus is the ultimate waterproof flooring solution, now available with an even stronger locking system, that provides an easy and fast installation. The innovative core made of composite cork is waterproof and incredibly stable, due to the combination of 2G and PressFit systems, that provide the utmost strength.

🇪🇸 Hydrocork Plus es la solución definitiva para pisos impermeables, ahora disponible con un sistema de bloqueo aún más fuerte, que proporciona una instalación fácil y rápida. El innovador núcleo de corcho compuesto es resistente al agua e increíblemente estable, gracias a la combinación de los sistemas 2G y PressFit, que proporcionan la máxima resistencia.

🇵🇹 Hydrocork Plus é a solução definitiva para pavimentos à prova de água, agora disponível com um sistema de encaixe ainda mais forte, que proporciona uma instalação fácil e rápida. O inovador núcleo em cortiça composta é impermeável e incrivelmente estável, devido à combinação dos sistemas 2G e PressFit, que proporcionam a máxima resistência.

🇫🇷 Hydrocork Plus est la solution de revêtement de sol imperméable ultime, désormais disponible avec un système de verrouillage encore plus solide, qui permet une installation facile et rapide. Le noyau innovant en liège composite est imperméable et incroyablement stable, grâce à la combinaison des systèmes 2G et PressFit, qui offrent la plus grande résistance.

🇮🇹 Hydrocork Plus è la soluzione definitiva per la pavimentazione impermeabile, ora disponibile con un sistema di bloccaggio ancora più robusto, che fornisce un'installazione facile e veloce. L'innovativo nucleo in sughero composito è impermeabile e incredibilmente stabile, grazie alla combinazione di sistemi 2G e PressFit, che forniscono la massima resistenza.

Green ID



Cork based product

Producto a base de corcho
Produto à base de cortiça
Produit à base de liège
Prodotto a base di sughero



No trees are cut down

No se cortan árboles
Nenhuma árvore é cortada
Aucun arbre n'est abattu
Nessun albero viene abbattuto



80002773 **Linen Cherry**



80002778 **Light Beech**



80002774 **Sand Oak**



80002783 **Wheat Oak**



80002770 **Alaska Oak**



80002775 **Wheat Pine**



80002781 **Claw Silver Oak**



80002780 **Limed Grey Oak**



80002765 **Sawn Bisque Oak**




80002771 **Chalk Oak**



80002772 **European Oak**



80002779 **Nature Oak**



Nature Oak



80002785 **Arcadian Artic Pine**



80002766 **Arcadian Soya Pine**



80002762 **Castle Raffia Oak**



80002767 **Arcadian Rye Pine**



80002764 **Sawn Twine Oak**




80002784 **Light Dawn Oak**



80002763 **Castle Toast Oak**



80002761 **Sylvan Gold Oak**



Sylvan Gold Oak



80002776 **Elegant Oak**



80002769 **Century Fawn Pine**



80002786 **Rustic Fawn Oak**



80002782 **Sylvan Brown Oak**



Sylvan Brown Oak



80002768 **Century Morocco Pine**



80002787 **Rustic Grey Oak**

PRODUCT INFORMATION

INFORMACIÓN DE PRODUCTO | INFORMAÇÃO DO PRODUTO | INFORMATION PRODUIT | INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimension

Dimensión | Dimensão | Dimension | Dimensione

1225 x 195 mm
48 7/32 x 7 11/16"

Thickness

Espesor | Espessura | Épaisseur | Spessore

6 mm
1/4"

Bevel

Biselado | Biselado | Chanfrein | Bisellatura

4 sides micro-beveled | 4 lados micro biselados | 4 lados micro biselados | Micro chanfrein 4 côtés | 4 lati micro-smussati

Finishing

Acabado | Acabamento | Finition | Finitura



Locking system

Sistema de bloqueo | Sistema de encaixe | Système de verrouillage | Sistema di installazione / aggancio



Class of use & Warranty

Clase de uso y Garantía | Classe de uso e garantia | Dimension et | Classe di utilizzo e Garanzia



1 PROTECTIVE WEAR LAYER

CAPA DE DESGASTE PROTECTORA
CAMADA DE DESGASTE PROTETORA
COUCHE D'USURE
STRATO PROTETTIVO ANTIUSURA

2 HIGH RESOLUTION DECORATIVE

DECORACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN
DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO
DÉCORATION HAUTE RÉSOLUTION
FILM DECORATIVO AD ALTA RISOLUZIONE

3 SOLID VINYL LAYER


CAPA SÓLIDA DE VINILO
CAMADA DE VINIL MACIÇA
SOLIDE COUCHE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE SOLIDO

4 AGGLOMERATED CORK COMPOSITE CORE WITH PRESSFIT

NÚCLEO COMPUESTO DE CORCHO AGLOMERADO CON PRESSFIT
NÚCLEO DE COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT
ÂME COMPOSITE À BASE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ AVEC SYSTÈME PRESSFIT
NUCLEO COMPOSITO IN SUGHERO AGGLOMERATO CON PRESSFIT

5 BALANCING VINYL LAYER

CAPA DE ASENTAMIENTO DE VINILO
CAMADA DE VINIL DE ESTABILIZAÇÃO
COUCHE D'ÉQUILIBRAGE VINYLIQUE
STRATO DI VINILE EQUILIBRANTE



Waterproof

Ideal for any indoor space, including bathroom and kitchen.

Resistente al agua

Ideal para cualquier espacio interior, incluidos baño y cocina.

Resistente à água

Ideal para qualquer espaço interior, incluindo casas-de-banho e cozinhas.

Imperméable

Idéal pour tous les pièces, y compris les salles de bains et les cuisines.

Impermeabile

Ideale per qualsiasi spazio interno, compresi bagno e cucina.



Easy installation

Revolutionary Pressfit compression system.

Fácil instalación

Revolucionario sistema de compresión PressFit.

Instalação fácil

Sistema de compressão revolucionário PressFit.

Simple d'installation

PressFit, système de compression révolutionnaire.

Installazione semplice

Rivoluzionario sistema di compressione Pressfit.



Ideal for renovations

Its low thickness makes it an optimal choice for renovation projects.

Ideal para reformas

Su bajo espesor hacen de él la mejor opción para proyectos de reforma.

Ideal para renovações

A sua baixa espessura torna-o uma ótima escolha para projetos de renovação.

Idéal pour les rénovations

Sa faible épaisseur en fait un choix très intéressant pour les projets de rénovation.

Ideale per ristrutturazioni

Il suo spessore ridotto lo rende una scelta ottimale per i progetti di ristrutturazione.

TECHNICAL DATA SHEET

| | STANDARD | UNIT / REQUIREMENTS | wood Go | wood Infinitus | wood Resist ECO |
|--|---|--|----------------|-----------------------|------------------------|
| Dimension (LxWxT) | - | mm | 1220x185x10,5 | 1840x220x8 | 1220x185x10,5mm |
| Mass per unit | - | Kgs / m ² | 9,80 | 11,6 | 8,37 |
| Packaging (box / pallet) | - | m ² | 1,806 / 79,464 | 2,429 / 77,728 | 1,806 / 72,240 |
| Level of use Domestic | ISO 10874 | Class | 23 | 23 | 23 |
| Level of use Commercial | ISO 10874 | Class | 32 | 33 | 33 |
| GENERAL PROPERTIES - EN 16511 | | | | | |
| Thickness, t - | ISO 24337 | $\Delta t_{avg} \leq 0,50 \text{ mm}$, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50 \text{ mm}$ | Complies | Complies | Complies |
| Length, l | ISO 24337 | $\leq 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,5 \text{ mm}$ / $> 1500 \text{ mm}$: $\Delta l \leq 0,3 \text{ mm/m}$ | Complies | Complies | Complies |
| Width, w | ISO 24337 | $\Delta w_{avg} \leq 0,10 \text{ mm}$, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20 \text{ mm}$ | Complies | Complies | Complies |
| Squareness, q | ISO 24337 | $\max \leq 0,20 \text{ mm}$ | Complies | Complies | Complies |
| Straightness, s | ISO 24337 | $\max \leq 0,30 \text{ mm/m}$ | Complies | Complies | Complies |
| Openings, o | ISO 24337 | $\max \leq 0,20 \text{ mm}$ | Complies | Complies | Complies |
| Height difference, h | ISO 24337 | $h_{max} \leq 0,15 \text{ mm}$ | Complies | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Length - concave / convex) | ISO 24337 | concave $\leq 0,50 \%$, / convex $\leq 1,0 \%$ | Complies | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Width - concave / convex) | ISO 24337 | concave $\leq 0,15 \%$, / convex $\leq 0,20 \%$ | Complies | Complies | Complies |
| CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511 | | | | | |
| Wear resistance IP | EN 15468 - annex A | $\geq 1500 \text{ cycles}$ | Complies | - | - |
| | EN 15468, procedure B | $\geq 5\,000 \text{ cycles}$ | - | Complies | Complies |
| Impact resistance [mm] (big ball) | EN 13329:2006+A1:2008, Annex F | $\geq 800 \text{ mm}$ | Complies | - | - |
| | | $\geq 1600 \text{ mm}$ | - | Complies | - |
| Castor chair resistance | EN 425 | 25 000 cycles | Complies | Complies | Complies |
| Resistance to staining | EN 438-2 | Groups 1 and 2: grade 4 Group 3: grade 3 | Complies | Complies | Complies |
| Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,3 \text{ mm}$ | Complies | - | - |
| | | $\leq 0,2 \text{ mm}$ | - | Complies | Complies |
| Swelling | ISO 24336 | $\leq 20 \%$ | Complies | - | - |
| | | % | - | 0% | - |
| | | $\leq 18\%$ | - | - | Complies |
| Locking system | ISO 24334 | KN/m | - | Complies | - |
| Micro-scratch | EN 16094 | $\leq \text{MSR-A2}$ | - | Complies | - |
| Dimensional Stability (heat conditions) | ISO 23999 | $\leq 0,25\%$ | - | Complies | - |
| SAFETY PROPERTIES - EN 14041 | | | | | |
| Fire resistance | EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN13501-1 | Class | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Efl-s1 |
| Slip Classification | EN 13893 | Class | DS | DS | DS |
| Formaldehyde emission | EN 717-1 | Class | E1 | E1 | E1 |
| Content pentachlorophenol (PCP) | EN 14041 Annex B | mg/kg | Undetectable | Undetectable | Undetectable |
| Thermal resistance | EN 12667:2001 | (m ² K)/W | - | 0,0399 | - |
| Electrical behaviour | EN 1815 | kV | - | - | Not antistatic |
| ADDITIONAL PROPERTIES | | | | | |
| Impact sound reduction | EN ISO 10140 | dB (ΔL_w) | 16 | 15 | 17 |
| Thermal resistance (Thermal conductivity) | EN 12667 | m ² K/W | R < 0,112 | - | - |
| | EN ISO 10456 | m ² K/W | - | - | 0,1 |



| Technical Data Sheet | Standard | Unit | wood Resist | wood Essence | wood Hydrocork Plus |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|--|--|
| Dimension (LxWxT) | - | - | 1220x185x10,5mm 1830x185x11,5mm | 1220x185x10,5mm 1830x185x11,5mm | 1225x195x6mm 48 7/32 x 7 11/16 x 1/4" |
| Mass per unit | - | Kgs / m ² | 9,8 | 9,72 - 1830x185mm 8,62 - 1220x185mm | 8,12 |
| Packaging (box / pallet) | - | m ² | 1,806 / 72,240 | 2,031 / 89,364 - 1830x185mm 1,806 / 79,464 - 1220x185mm | 1,672 / 93,632 |
| Level of use Domestic | ISO 10874 | Class | 23 | 23 | 23 |
| Level of use Commercial | ISO 10874 | Class | 33 | 32 | 33 |

GENERAL PROPERTIES - EN 16511

| | | | | | |
|---|---------------------|---|----------|----------|----------|
| Thickness, t - | ISO 24337 | $\Delta t_{avg} \leq 0,50$ mm, relative to nominal value / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50$ mm | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24346 | $\pm 0,25$ | - | Complies | - |
| Length, l | ISO 24337 | ≤ 1500 mm: $\Delta l \leq 0,5$ mm / > 1500 mm: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24342 | $+/- 0,5\%$ | - | Complies | - |
| Width, w | ISO 24337 | $\Delta w_{avg} \leq 0,10$ mm, relative to nominal value / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20$ mm | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24342 | $+/- 0,10\%$ | - | Complies | - |
| Squareness, q | ISO 24337 | $max \leq 0,20$ mm | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24342 | $< 0,2$ | - | Complies | - |
| Straightness, s | ISO 24337 | $max \leq 0,30$ mm/m | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24342 | $\leq 0,30$ | - | Complies | - |
| Openings, o | ISO 24337 | $max \leq 0,20$ mm | Complies | Complies | Complies |
| Height difference, h | ISO 24337 | $h_{max} \leq 0,15$ mm | Complies | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Length - concave / convex) | ISO 24337 | concave $\leq 0,50$ %, / convex $\leq 1,0$ % | Complies | Complies | Complies |
| Flatness of the panel (Width - concave / convex) | ISO 24337 | concave $\leq 0,15$ %, / convex $\leq 0,20$ % | Complies | Complies | Complies |
| | ISO 20326 (Annex C) | $\leq 0,25$ % | - | Complies | - |

CLASSIFICATION PROPERTIES - EN 16511

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Wear resistance IP | EN 15468, procedure B | ≥ 5000 cycles | Complies | - | Complies |
| | EN 14354 (Annex D) | | Complies | - | - |
| Impact resistance [mm] (big ball) | EN 13329:2006+A1:2008, Annex F | ≥ 1600 mm | Complies | - | Complies |
| Castor chair resistance | EN 425 | 25 000 cycles | Complies | Complies | Complies |
| Resistance to staining | EN 438-2 | Groups 1 and 2: grade 5 Group 3: grade 4 | Complies | - | Complies |
| Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,2$ mm | Complies | - | Complies |
| | EN ISO 24343-1 | $\leq 0,3$ mm | - | Complies | - |
| Swelling | ISO 24336 | $\leq 18\%$ | Complies | Complies | Complies |
| Dimensional Stability (heat conditions) | ISO 23999 | $\leq 0,25\%$ | - | - | Complies |

SAFETY PROPERTIES - EN 14041

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|--------------|--------------|----------------|
| Fire resistance | EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Class EN 13501-1 | Class | Bfl-s2 | Cfl-s1 | Bfl-s1 |
| Slip Classification | EN 13893 | Class | DS | DS | DS |
| Formaldehyde emission | EN 717-1 | Class | E1 | E1 | E1 |
| Electrical behaviour | EN 1815 | kV | Antistatic | - | Not antistatic |
| Content pentachlorophenol (PCP) | EN 14041 Annex B | mg/kg | Undetectable | Undetectable | Undetectable |

ADDITIONAL PROPERTIES

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|--------------|---|
| Impact sound reduction | EN ISO 10140 | dB (Δ Lw) | 16 | 16 | 21* |
| Walking noise | IHD-W431 | dB % | Reduction improvement 11,4 dB Difference of loudness 45,4% | 13,2 51,6 | Difference of loudness 12,2dB Reduction improvement 42,0% |
| Thermal resistance (Thermal conductivity) | EN ISO 10456 | m2K/W | 0,093 | R≤ 0,150 | 0,05 |

*with underlay

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES CERTIFICAÇÕES CERTIFICACIONES CERTIFICAZIONI

| | cork Go | cork Essence | wood Go | wood Resist | wood <i>infinitus</i> | wood Resist ECO | wood Essence | wood Hydrocork |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ✓ | ✓ | ● |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | on going | ● | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ● | ● | ● | ● | ✓ | ✓ |
| | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 2 | 8 | 8 |

* upon request | a petición | a pedido | à la demande | su richiesta

| | |
|--|---|
|  <p>CE CE marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA). La marca CE indica la conformidad con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). A marcação CE indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente para produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE). Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen (EEE). La marcatura CE indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e ambiente per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).</p> | CE <p>CE marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA).  La marca CE indica la conformidad con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).  A marcação CE indica conformidade com os padrões de saúde, segurança e meio ambiente para produtos vendidos no Espaço Econômico Europeu (EEE).  Le marquage CE indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et d'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen (EEE).  La marcatura CE indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e ambiente per i prodotti venduti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).</p> |
|  <p>DAS KORK</p> | <p>Assures the quality of cork products, as well as the optimization of manufacturing processes and the support of research projects  Asegura la calidad de los productos de corcho, así como la optimización de los procesos de fabricación y el apoyo de proyectos de investigación  Assegura a qualidade dos produtos de cortiça, bem como a otimização dos processos de fabricação e o apoio a projetos de investigação  Assure la qualité des produits en liège, ainsi que l'optimisation des procédés de fabrication et l'accompagnement des projets de recherche  Assicura la qualità dei prodotti in sughero, nonché l'ottimizzazione dei processi produttivi e il supporto dei progetti di ricerca</p> |
|  <p>FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS</p> | <p>French certification that classifies products according to their level of voc emissions. Our products have been classified at the highest level (A+).  La certificación francesa clasifica los productos según su nivel de emisiones COV. Nuestros productos han sido clasificados en el nivel más alto (A+).  Certificação francesa que classifica os produtos de acordo com o seu nível de emissões de COV. Os nossos produtos foram classificados no nível mais alto (A+).  Dans le cadre de la certification française qui classe les produits en fonction de leur niveau d'émissions de COV, Nos produits ont été classés dans la catégorie la plus haute (A+)  Certificazione francese che classifica i prodotti in accordo con i loro livelli di emissione di VOC. I nostri prodotti sono classificati al livello più alto (A+)</p> |
|  <p>TÜV-PROFICERT</p> | <p>TÜV-Proficert is a transnational certificate for voc-emission and air quality, certifying that a product complies with different national regulations  TÜV-Proficert es un certificado transnacional de emisión de COV y calidad del aire, que certifica que un producto cumple con diferentes normativas nacionales.  TÜV-Proficert é um certificado transnacional para emissão de VOC e qualidade do ar, certificando que um produto está em conformidade com diferentes regulamentações nacionais  TÜV-Proficert est un certificat transnational pour les émissions de COV et la qualité de l'air, certifiant qu'un produit est conforme aux différentes réglementations nationales  TÜV-Proficert è un certificato transnazionale per l'emissione di VOC e la qualità dell'aria, che certifica che un prodotto è conforme a diverse normative nazionali.</p> |
|  <p>BLUE ANGEL</p> | <p>Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more sustainable way of life.  Certificación voluntaria que sigue estrictos estándares ambientales y es reconocida como una guía de referencia para una forma de vida más sostenible.  Certificação voluntária que segue rígidos padrões ambientais e é reconhecida como um guia de referência para um estilo de vida mais sustentável.  Une certification volontaire qui suit des normes environnementales strictes et est reconnue comme un guide de référence pour un mode de vie plus durable.  Certificazione volontaria che segue rigorosi standard ambientali ed è riconosciuta come guida di riferimento per uno stile di vita più sostenibile.</p> |
|  <p>GREENGUARD CERTIFICATION</p> | <p>North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which they are used. Our products are awarded with the GOLD certification.  Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida.  Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação de ciclo de vida.  Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie.  Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.</p> |
|  <p>EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)</p> | <p>Third-party independent evaluation that reports environmental data of products based on their life cycle assessment.  Evaluación independiente de terceros que informa datos ambientales de productos en función de su evaluación del ciclo de vida.  Avaliação independente de terceiros que relata dados ambientais de produtos com base em sua avaliação de ciclo de vida.  Évaluation indépendante tierce qui rapporte les données environnementales des produits sur la base de leur évaluation du cycle de vie..  Valutazione indipendente di terze parti che riporta i dati ambientali dei prodotti in base alla loro valutazione del ciclo di vita.</p> |
|  <p>F4 STARS</p> | <p>Japan's regulation for formaldehyde emissions. Our products have F4stars (extremely low emissions).  Reglamento de Japón para las emisiones de formaldehído. Nuestros productos tienen F4stars (emisiones extremadamente bajas).  Regulamentação do Japão para emissões de formaldeído. Nossos produtos têm F4stars (emissões extremamente baixas).  La réglementation japonaise sur les émissions de formaldéhyde. Nos produits ont des F4stars (émissions extrêmement faibles).  Regolamento giapponese per le emissioni di formaldeide. I nostri prodotti hanno F4stars (emissioni estremamente basse).</p> |
|  <p>LEED</p> | <p>Wicanders products contribute with points in the following categories: Materials and Resources / Indoor Environmental Quality.  Los productos Wicanders aportan puntos en las siguientes categorías: Materiales y recursos / Calidad ambiental interior.  Os produtos Wicanders contribuem com pontos nas seguintes categorias: Materiais e Recursos / Qualidade Ambiental Interior.  Les produits Wicanders contribuent avec des points dans les catégories suivantes : Matériaux et ressources / Qualité de l'environnement intérieur.  I prodotti Wicanders contribuiscono con punti nelle seguenti categorie: Materiali e risorse / Qualità ambientale interna.</p> |
|  <p>BREEAM</p> | <p>Wicanders products contribute with points in the following categories: Health and well being / Materials.  Los productos Wicanders aportan puntos en las siguientes categorías: Salud y bienestar / Materiales.  Os produtos Wicanders contribuem com pontos nas seguintes categorias: Saúde e bem-estar / Materiais.  Les produits Wicanders contribuent avec des points dans les catégories suivantes : Santé et bien-être / Matériaux.  I prodotti Wicanders contribuiscono con punti nelle seguenti categorie: Salute e benessere / Materiali.</p> |

Amorim Cork Flooring, S.A.

Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal

T. +351 22 747 56 00 E. info.acf@amorim.com

www.wicanders.com

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DE | Amorim Deutschland GmbH | (+49) 4221 5 93-01 | info.acf.de@amorim.com |
| BE NE LUX | Amorim Benelux B.V. | (+31) 166 604 111 | info.acf.bnl@amorim.com |
| AT | Amorim Deutschland GmbH | (+43) 154 51 6510 | info.acf.at@amorim.com |
| CH | Amorim Flooring Switzerland AG | (+41) 41 726 20 20 | info.acf.ch@amorim.com |
| PT | Amorim Cork Flooring, S.A. | (+351) 227 475 600 | info.acf@amorim.com |
| ES | Amorim Cork Flooring, S.A. | (+351) 227 475 600 | info.acf.es@amorim.com |
| FR | Amorim Cork Flooring, S.A. | (+33) 800 914 848 | info.acf.fr@amorim.com |
| DK | Timberman Denmark A/S | (+45) 995 252 52 | timberman@timberman.dk |
| PL | Dom Korkowy, Sp. z o.o. | (+48) 126 379 639 | krakow@domkorkowy.pl |
| US | Amorim Flooring North America | (+1) 410 553 60 62 | info.acf.us@amorim.com |
| RU | Amorim Flooring Rus, OOO | (+7) 495 280 7860 | info.acf.ru@amorim.com |
| IT | Amorim Cork Flooring, S.A. | (+39) 068 635 7287 | info.acf.it@amorim.com |
| FI | Korkkitrio Oy | (+358) 50 554 2616 | wicandersmyynti@korkkitrio.fi |
| SW | Amorim Flooring Sweden | (+46) 311 077 40 | info.acf.se@amorim.com |

**INVESTORS IN PEOPLE™**
We invest in people Standard**Recognised by EFQM**



Go to **wicanders.com**
to watch Scott Kelly walk on Mars



AMORIM